

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022 《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024 《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 204 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 204 项、C 级 0 项、C* 级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

| 序号 | 元器件名称 ^a | 型号规格 ^b | 生产厂商 ^c | 自主可控等级 ^d | 是否“伪国产化” ^e | | 是否“包装国产化” ^e | | 是否“空心国产化” ^e | | 备注 ^e |
|----|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------|
| | | | | | 是/否 | 情况说明 | 是/否 | 情况说明 | 是/否 | 情况说明 | |
| 1 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 2 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 3 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 4 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 5 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 6 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 7 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 8 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 9 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 10 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 11 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 12 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):姜春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 13 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 14 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 15 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 16 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 17 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 18 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 19 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 20 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 21 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 22 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 23 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 24 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 25 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 26 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 27 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 28 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 29 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 30 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 31 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 32 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 33 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 34 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 35 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 36 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 37 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 38 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 39 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 40 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 41 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 42 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YE3L(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 43 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 44 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 45 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 46 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 47 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 48 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 49 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 50 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 51 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 52 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 53 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 54 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 55 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 56 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 57 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 58 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 59 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 60 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 61 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 62 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 63 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 64 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 65 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 66 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 67 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 68 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 69 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 70 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 71 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 72 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 73 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 74 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 75 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 76 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 77 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 78 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 79 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 80 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 81 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 82 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 83 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 84 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YE3L(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 85 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 86 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 87 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 88 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 89 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 90 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 91 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 92 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 93 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 94 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 95 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 96 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 97 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 98 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 99 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 100 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 101 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 102 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YE3L(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 103 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 104 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 105 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 106 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 107 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 108 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 109 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 110 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 111 | 稳压器 | JTLX3236-1.35YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 112 | 稳压器 | JTLX3236-1.35YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 113 | 稳压器 | JTLX3236-1.85YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 114 | 稳压器 | JTLX3236-1.85YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 115 | 稳压器 | JTLX3236-2.7YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 116 | 稳压器 | JTLX3236-2.7YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 117 | 稳压器 | JTLX3236-2.1YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 118 | 稳压器 | JTLX3236-2.1YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 119 | 稳压器 | JTLX3236-2.85YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 120 | 稳压器 | JTLX3236-2.85YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 121 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 122 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 123 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 124 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 125 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 126 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYE3L(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 127 | 稳压器 | JTLX3236-5.0A YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 128 | 稳压器 | JTLX3236-5.0A YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 129 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 130 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 131 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 132 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YC5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 133 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 134 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYF5(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 135 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 136 | 稳压器 | JTLX3236-0.75WTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 137 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 138 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 139 | 稳压器 | TLX3236-0.75YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 140 | 稳压器 | TLX3236-0.75YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 141 | 稳压器 | TLX3236-1.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 142 | 稳压器 | TLX3236-1.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 143 | 稳压器 | TLX3236-1.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 144 | 稳压器 | TLX3236-1.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 145 | 稳压器 | TLX3236-1.2YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 146 | 稳压器 | TLX3236-1.2YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 147 | 稳压器 | TLX3236-1.2YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 148 | 稳压器 | TLX3236-1.2YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 149 | 稳压器 | TLX3236-1.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 150 | 稳压器 | TLX3236-1.5YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 151 | 稳压器 | TLX3236-1.5YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 152 | 稳压器 | TLX3236-1.5YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 153 | 稳压器 | TLX3236-1.8YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 154 | 稳压器 | TLX3236-1.8YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 155 | 稳压器 | TLX3236-1.8YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 156 | 稳压器 | TLX3236-1.8YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 157 | 稳压器 | TLX3236-1.8YE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 158 | 稳压器 | TLX3236-2.05YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 159 | 稳压器 | TLX3236-2.05YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 160 | 稳压器 | TLX3236-2.05YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 161 | 稳压器 | TLX3236-2.05YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 162 | 稳压器 | TLX3236-2.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 163 | 稳压器 | TLX3236-2.5YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 164 | 稳压器 | TLX3236-2.5YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 165 | 稳压器 | TLX3236-2.5YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 166 | 稳压器 | TLX3236-2.8YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 167 | 稳压器 | TLX3236-2.8YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 168 | 稳压器 | TLX3236-2.8YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 169 | 稳压器 | TLX3236-2.8YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 170 | 稳压器 | TLX3236-3.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 171 | 稳压器 | TLX3236-3.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 172 | 稳压器 | TLX3236-3.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 173 | 稳压器 | TLX3236-3.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 174 | 稳压器 | TLX3236-3.3YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 175 | 稳压器 | TLX3236-3.3YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 176 | 稳压器 | TLX3236-3.3YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 177 | 稳压器 | TLX3236-3.3YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 178 | 稳压器 | TLX3236-3.3YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 179 | 稳压器 | TLX3236-3.6YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 180 | 稳压器 | TLX3236-3.6YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 181 | 稳压器 | TLX3236-3.6YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 182 | 稳压器 | TLX3236-3.6YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 183 | 稳压器 | TLX3236-4.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 184 | 稳压器 | TLX3236-4.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 185 | 稳压器 | TLX3236-4.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 186 | 稳压器 | TLX3236-4.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 187 | 稳压器 | TLX3236-4.0YE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 188 | 稳压器 | TLX3236-5.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 189 | 稳压器 | TLX3236-5.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 190 | 稳压器 | TLX3236-5.0YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 191 | 稳压器 | TLX3236-5.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 192 | 稳压器 | TLX3236-5.05YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 193 | 稳压器 | TLX3236-1.85YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 194 | 稳压器 | TLX3236-2.7YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 195 | 稳压器 | TLX3236-2.1YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 196 | 稳压器 | TLX3236-2.85YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 197 | 稳压器 | TLX3236-3.3AYUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 198 | 稳压器 | TLX3236-3.3A YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 199 | 稳压器 | TLX3236-3.3AYE3L | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 200 | 稳压器 | TLX3236-5.0A YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 201 | 稳压器 | TLX3236-ADJ8YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 202 | 稳压器 | TLX3236-ADJ8YC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 203 | 稳压器 | TLX3236-ADJCYF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |
| 204 | 稳压器 | TLX3236-ADJCYC5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 | |

填表说明：

- ^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算

填报单位(盖章)：

法定代表人(签章)：

填表人(签字)： 电话： 18221090182 填报日期：20250617

- 机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

沙生明

填表人(签字):

姜春雷

电话: 18221090182

填报日期: 20250617

附表二

电子元器件基本信息表

| 序号 | 元器件名称 ^a | 型号规格 ^b | 使用 IP 核情况 ^c | | | | 原材料和零部件 ^d | | | | 流片工艺 ^g | | 备注 |
|----|--------------------|-------------------------|------------------------|----|------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----|
| | | | 名称 | 类型 | 来源单位 | 境内/境外 | 名称 | 是否“核心”/“关键” ^e | 来源单位 ^f | 境内/境外 | 工艺名称 | 境内/境外 | |
| 1 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 2 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YUTDN4 (W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 3 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 4 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF5 (W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 5 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 6 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YC5 (W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 7 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF6 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

沙晓丽

姜春雷

电话: 18221090182

填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 8 | 稳压器 | JTLX3236-0.75YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 9 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 10 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 11 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 12 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 13 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 14 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 15 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 16 | 稳压器 | JTLX3236-1.0YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 17 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 18 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 19 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 20 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 21 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 22 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 23 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 24 | 稳压器 | JTLX3236-1.2YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 25 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 26 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 27 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 28 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 29 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 30 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 31 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 32 | 稳压器 | JTLX3236-1.5YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 33 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 34 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 35 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 36 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 37 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 38 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 39 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 40 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 41 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 42 | 稳压器 | JTLX3236-1.8YE3L(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 43 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 44 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YUTDN4 (W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 45 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 46 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 47 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 48 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 49 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 50 | 稳压器 | JTLX3236-2.05YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 51 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 52 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 喻春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 53 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 54 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 55 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 56 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 57 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 58 | 稳压器 | JTLX3236-2.5YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 59 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 60 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 61 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 62 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 63 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 64 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 65 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 66 | 稳压器 | JTLX3236-2.8YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 67 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 68 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 69 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 70 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 71 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 72 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 73 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 74 | 稳压器 | JTLX3236-3.0YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 75 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 76 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 77 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 78 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 79 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 喻春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 80 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 81 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 82 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 83 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 84 | 稳压器 | JTLX3236-3.3YE3L(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 85 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 86 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 87 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 88 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 89 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 90 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 91 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 92 | 稳压器 | JTLX3236-3.6YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 93 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 94 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 95 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 96 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 97 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 98 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 99 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 100 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 101 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 102 | 稳压器 | JTLX3236-4.0YE3L(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 103 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 104 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 105 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 106 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 107 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 108 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 109 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 110 | 稳压器 | JTLX3236-5.0YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 111 | 稳压器 | JTLX3236-1.35YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 112 | 稳压器 | JTLX3236-1.35YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 113 | 稳压器 | JTLX3236-1.85YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 114 | 稳压器 | JTLX3236-1.85YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 115 | 稳压器 | JTLX3236-2.7YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 116 | 稳压器 | JTLX3236-2.7YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 117 | 稳压器 | JTLX3236-2.1YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 118 | 稳压器 | JTLX3236-2.1YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 119 | 稳压器 | JTLX3236-2.85YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 120 | 稳压器 | JTLX3236-2.85YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 121 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 122 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 123 | 稳压器 | JTLX3236-3.3A YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 124 | 稳压器 | JTLX3236-3.3A YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 125 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

18221090182

填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 126 | 稳压器 | JTLX3236-3.3AYE3L(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 127 | 稳压器 | JTLX3236- 5.0A YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 128 | 稳压器 | JTLX3236- 5.0A YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 129 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 130 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 131 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 132 | 稳压器 | JTLX3236-ADJ8YC5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 133 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 134 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 135 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 136 | 稳压器 | JTLX3236-ADJCYC5 (W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 137 | 稳压器 | TLX3236-0.75YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 138 | 稳压器 | TLX3236-0.75YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 139 | 稳压器 | TLX3236-0.75YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 140 | 稳压器 | TLX3236-0.75YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 141 | 稳压器 | TLX3236-1.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 142 | 稳压器 | TLX3236-1.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 143 | 稳压器 | TLX3236-1.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 144 | 稳压器 | TLX3236-1.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 145 | 稳压器 | TLX3236-1.2YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 146 | 稳压器 | TLX3236-1.2YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 147 | 稳压器 | TLX3236-1.2YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 148 | 稳压器 | TLX3236-1.2YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 149 | 稳压器 | TLX3236-1.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 150 | 稳压器 | TLX3236-1.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 151 | 稳压器 | TLX3236-1.5YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 152 | 稳压器 | TLX3236-1.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 153 | 稳压器 | TLX3236-1.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | 、 | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 154 | 稳压器 | TLX3236-1.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 155 | 稳压器 | TLX3236-1.8YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 156 | 稳压器 | TLX3236-1.8YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 157 | 稳压器 | TLX3236-1.8YE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 158 | 稳压器 | TLX3236-2.05YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 159 | 稳压器 | TLX3236-2.05YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 160 | 稳压器 | TLX3236-2.05YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 161 | 稳压器 | TLX3236-2.05YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 162 | 稳压器 | TLX3236-2.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 善春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| 163 | 稳压器 | TLX3236-2.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 164 | 稳压器 | TLX3236-2.5YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 165 | 稳压器 | TLX3236-2.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 166 | 稳压器 | TLX3236-2.8YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 167 | 稳压器 | TLX3236-2.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 168 | 稳压器 | TLX3236-2.8YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 169 | 稳压器 | TLX3236-2.8YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 170 | 稳压器 | TLX3236-3.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 171 | 稳压器 | TLX3236-3.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

沙晓丽

姜春雷

18221090182

填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 172 | 稳压器 | TLX3236-3.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 173 | 稳压器 | TLX3236-3.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 174 | 稳压器 | TLX3236-3.3YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 175 | 稳压器 | TLX3236-3.3YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 176 | 稳压器 | TLX3236-3.3YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 177 | 稳压器 | TLX3236-3.3YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 178 | 稳压器 | TLX3236-3.3YE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 179 | 稳压器 | TLX3236-3.6YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 180 | 稳压器 | TLX3236-3.6YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 陈春雷 电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 181 | 稳压器 | TLX3236-3.6YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 182 | 稳压器 | TLX3236-3.6YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 183 | 稳压器 | TLX3236-4.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 184 | 稳压器 | TLX3236-4.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 185 | 稳压器 | TLX3236-4.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 186 | 稳压器 | TLX3236-4.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 187 | 稳压器 | TLX3236-4.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 188 | 稳压器 | TLX3236-5.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 189 | 稳压器 | TLX3236-5.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):


填表人(签字):

电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 190 | 稳压器 | TLX3236-5.0YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 191 | 稳压器 | TLX3236-5.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 192 | 稳压器 | TLX3236-1.35YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 193 | 稳压器 | TLX3236-1.85YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 194 | 稳压器 | TLX3236-2.7YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 195 | 稳压器 | TLX3236-2.1YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 196 | 稳压器 | TLX3236-2.85YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 197 | 稳压器 | TLX3236-3.3AYUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 198 | 稳压器 | TLX3236-3.3AYF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):   电话: 18221090182 填报日期: 20250617

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|----------|----|--|
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 199 | 稳压器 | TLX3236-3.3AYE3L | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 200 | 稳压器 | TLX3236-5.0A YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 201 | 稳压器 | TLX3236-ADJ8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 202 | 稳压器 | TLX3236-ADJ8YC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 203 | 稳压器 | TLX3236-ADJCYF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |
| 204 | 稳压器 | TLX3236-ADJCYC5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5 CMOS | 境内 | |
| | | | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | / | 天水华天 | | | | |

填表说明：

- a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- b. 应填写元器件完整型号规格；
- c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合线等，不包含灌封料等生产过程材料。

填报单位(盖章)：

法定代表人(签章)：

填表人(签字)：

VIP
2022.6.17

姜春雷

电话：18221090182

填报日期：20250617

- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

沙生明

填表人(签字):

姜春雷

电话: 18221090182

填报日期: 20250617