

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共66项，其中自主可控 A 级0项、B 级0项、C 级0项、C*级66项、D 级0项、E 级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^f		是否“空心国产化” ^g		备注 ^h
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	稳压器	JTLX3015-1.8XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
2	稳压器	JTLX3015-1.8XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
3	稳压器	JTLX3015-1.8XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
4	稳压器	JTLX3015-1.8XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
5	稳压器	JTLX3015-2.5XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
6	稳压器	JTLX3015-2.5XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
7	稳压器	JTLX3015-2.5XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
8	稳压器	JTLX3015-2.5XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
9	稳压器	JTLX3015-3.0XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
10	稳压器	JTLX3015-3.0XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
11	稳压器	JTLX3015-3.0XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
12	稳压器	JTLX3015-3.0XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章):

法定代表人(签章): 沙黎明

填表人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20250617

13	稳压器	JTLX3015-3.3XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
14	稳压器	JTLX3015-3.3XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
15	稳压器	JTLX3015-3.3XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
16	稳压器	JTLX3015-3.3XE3L	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
17	稳压器	JTLX3015-3.3XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
18	稳压器	JTLX3015-5.0XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
19	稳压器	JTLX3015-5.0XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
20	稳压器	JTLX3015-5.0XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
21	稳压器	JTLX3015-5.0XE3L	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
22	稳压器	JTLX3015-5.0XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
23	稳压器	JTLX3015-1.8XF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
24	稳压器	JTLX3015-1.8XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
25	稳压器	JTLX3015-1.8XE3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
26	稳压器	JTLX3015-1.8XD3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

沙慧明

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074 填报日期:20250617



27	稳压器	JTLX3015-2.5XF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
28	稳压器	JTLX3015-2.5XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
29	稳压器	JTLX3015-2.5XE3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
30	稳压器	JTLX3015-2.5XD3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
31	稳压器	JTLX3015-3.0XF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
32	稳压器	JTLX3015-3.0XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
33	稳压器	JTLX3015-3.0XE3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
34	稳压器	JTLX3015-3.0XD3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
35	稳压器	JTLX3015-3.3XF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
36	稳压器	JTLX3015-3.3XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
37	稳压器	JTLX3015-3.3XE3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
38	稳压器	JTLX3015-3.3XE3L(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
39	稳压器	JTLX3015-3.3XD3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
40	稳压器	JTLX3015-5.0XF3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617

41	稳压器	JTLX3015-5.0XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
42	稳压器	JTLX3015-5.0XE3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
43	稳压器	JTLX3015-5.0XE3L(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
44	稳压器	JTLX3015-5.0XD3(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
45	稳压器	TLX3015-1.8XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
46	稳压器	TLX3015-1.8XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
47	稳压器	TLX3015-1.8XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
48	稳压器	TLX3015-1.8XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
49	稳压器	TLX3015-2.5XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
50	稳压器	TLX3015-2.5XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
51	稳压器	TLX3015-2.5XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
52	稳压器	TLX3015-2.5XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
53	稳压器	TLX3015-3.0XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
54	稳压器	TLX3015-3.0XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

沙黎明

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074 填报日期:20250617



55	稳压器	TLX3015-3.0XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
56	稳压器	TLX3015-3.0XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
57	稳压器	TLX3015-3.3XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
58	稳压器	TLX3015-3.3XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
59	稳压器	TLX3015-3.3XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
60	稳压器	TLX3015-3.3XE3L	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
61	稳压器	TLX3015-3.3XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
62	稳压器	TLX3015-5.0XF3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
63	稳压器	TLX3015-5.0XF5	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
64	稳压器	TLX3015-5.0XE3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
65	稳压器	TLX3015-5.0XE3L	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
66	稳压器	TLX3015-5.0XD3	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填表说明:

^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话: 13699386074 填报日期: 20250617



- ^b. 应填写元器件完整型号规格;
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022 《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行, 分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行;
- ^e. “伪、空、包” 应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为 “是” 时, 则需要在 “情况说明” 写明判别因素; 若为 “否” 时, 则填 “无”;
- ^f. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

沈学明

填表人(签字):

侯仕颖

电话: 13699386074 填报日期: 20250617

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	稳压器	JTLX3015-1.8XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
2	稳压器	JTLX3015-1.8XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
3	稳压器	JTLX3015-1.8XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
4	稳压器	JTLX3015-1.8XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
5	稳压器	JTLX3015-2.5XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
6	稳压器	JTLX3015-2.5XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
7	稳压器	JTLX3015-2.5XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章): 沙黎明

填表人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20250617



8	稳压器	JTLX3015-2.5XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
9	稳压器	JTLX3015-3.0XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
10	稳压器	JTLX3015-3.0XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
11	稳压器	JTLX3015-3.0XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
12	稳压器	JTLX3015-3.0XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
13	稳压器	JTLX3015-3.3XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
14	稳压器	JTLX3015-3.3XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
15	稳压器	JTLX3015-3.3XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
16	稳压器	JTLX3015-3.3XE3L	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617



17	稳压器	JTLX3015-3.3XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
18	稳压器	JTLX3015-5.0XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
19	稳压器	JTLX3015-5.0XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
20	稳压器	JTLX3015-5.0XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
21	稳压器	JTLX3015-5.0XE3L	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
22	稳压器	JTLX3015-5.0XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
23	稳压器	JTLX3015-1.8XF3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
24	稳压器	JTLX3015-1.8XF5(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
25	稳压器	JTLX3015-1.8XE3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617



26	稳压器	JTLX3015-1.8XD3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
27	稳压器	JTLX3015-2.5XF3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
28	稳压器	JTLX3015-2.5XF5(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
29	稳压器	JTLX3015-2.5XE3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
30	稳压器	JTLX3015-2.5XD3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
31	稳压器	JTLX3015-3.0XF3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
32	稳压器	JTLX3015-3.0XF5(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
33	稳压器	JTLX3015-3.0XE3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
34	稳压器	JTLX3015-3.0XD3(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617




35	稳压器	JTLX3015-3.3XF3(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
36	稳压器	JTLX3015-3.3XF5(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
37	稳压器	JTLX3015-3.3XE3(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
38	稳压器	JTLX3015-3.3XE3L(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
39	稳压器	JTLX3015-3.3XD3(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
40	稳压器	JTLX3015-5.0XF3(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
41	稳压器	JTLX3015-5.0XF5(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
42	稳压器	JTLX3015-5.0XE3(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
43	稳压器	JTLX3015-5.0XE3L(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617



44	稳压器	JTLX3015-5.0XD3(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
45	稳压器	TLX3015-1.8XF3	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
46	稳压器	TLX3015-1.8XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
47	稳压器	TLX3015-1.8XE3	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
48	稳压器	TLX3015-1.8XD3	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
49	稳压器	TLX3015-2.5XF3	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
50	稳压器	TLX3015-2.5XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
51	稳压器	TLX3015-2.5XE3	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
52	稳压器	TLX3015-2.5XD3	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617


53	稳压器	TLX3015-3.0XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
54	稳压器	TLX3015-3.0XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
55	稳压器	TLX3015-3.0XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
56	稳压器	TLX3015-3.0XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
57	稳压器	TLX3015-3.3XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
58	稳压器	TLX3015-3.3XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
59	稳压器	TLX3015-3.3XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
60	稳压器	TLX3015-3.3XE3L	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
61	稳压器	TLX3015-3.3XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074 填报日期:20250617



62	稳压器	TLX3015-5.0XF3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
63	稳压器	TLX3015-5.0XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
64	稳压器	TLX3015-5.0XE3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
65	稳压器	TLX3015-5.0XE3L	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			
66	稳压器	TLX3015-5.0XD3	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um BCD	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	万年芯	境内			

填表说明:

- ^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章): 法定代表人(签章): 侯仕颖 填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20250617