

元器件生产厂商自查承诺书

依据ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》和ZKB 3101-002-2022《WQZB使用国产电子元器件“W、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求,我单位针对研制生产的电子元器件产品开展ZZKK等级和“W、空、包”情况自查及评估。结果如下:

自查产品共81项,其中ZZKKA级0项、B级0项、C级0项、C*级81项、D级0项、E级0项;W国产化0项、BZ国产化0项、KX国产化0项。

电子元器件“W、空、包”审查基本信息填写表详见附表1;

电子元器件使用IP核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表2。

我单位承诺以上内容真实有效,自愿承担一切后果。

特此承诺。

无锡泰连芯科技有限公司(盖章)

2026年01月12日



附表 1 电子元器件“W、空、包”审查信息一览表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	生产厂商	ZZKK等级	是否“W 国产化”		是否“BZ 国产化”		是否“KX 国产化”		备注
								是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
2	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
3	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
4	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
5	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
6	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
7	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
8	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
9	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

10	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
11	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
12	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
13	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
14	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
15	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
16	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
17	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
18	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
19	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
20	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
21	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

22	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
23	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
24	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
25	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
26	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
27	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
28	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
29	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
30	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
31	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
32	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
33	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

34	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
35	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
36	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XF5-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
37	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
38	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
39	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
40	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
41	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
42	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
43	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
44	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
45	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDC8-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

46	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
47	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
48	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
49	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
50	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
51	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
52	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
53	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
54	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDE6-G(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
55	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.2XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
56	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.5XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
57	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.8XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

58	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.5XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
59	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.7XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
60	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.8XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
61	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.0XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
62	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.3XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
63	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-ADJ8XF5-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
64	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.2XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
65	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.5XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
66	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.8XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
67	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.5XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
68	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.7XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
69	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.8XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

70	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.0XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
71	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.3XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
72	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-ADJ8XTDC8-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
73	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.2XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
74	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.5XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
75	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.8XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
76	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.5XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
77	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.7XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
78	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.8XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
79	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.0XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
80	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.3XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
81	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-ADJ8XTDE6-G	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	



填报单位(鉴章): 法定代表人(鉴章): 沈学明 填报人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260112

填表说明:

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002附录A填写
2. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
3. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
4. 生产厂商: 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
5. Wkb: 按照ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》执行, 分为A、B、C、C*、D、E六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照GJB 9530执行;
6. “Wkb”应按照ZKB3101-002-2022标准执行。若为“是”时, 则需要在“情况说明”写明判别因素; 若为“否”时, 则填“无”;
7. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。

附表 2 电子元器件基本信息表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	使用 IP 核情况				原材料和零部件				流片工艺”		备注
						名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否核心/关键	来源单位	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
2	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
3	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
4	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

5	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
6	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
7	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
8	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
9	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
10	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

11	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
12	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
13	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
14	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
15	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
16	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

17	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
18	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
19	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
20	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
21	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
22	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

23	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
24	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
25	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
26	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
27	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
28	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

29	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
30	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
31	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
32	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
33	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
34	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

35	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
36	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XF5-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
37	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
38	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
39	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
40	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

41	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
42	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
43	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
44	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
45	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDC8-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
46	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.2XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

47	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.5XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
48	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-1.8XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
49	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.5XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
50	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.7XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
51	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-2.8XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
52	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.0XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

53	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-3.3XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
54	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	JTLX3215-ADJ8XTDE6-G(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
55	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.2XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
56	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.5XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
57	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.8XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
58	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.5XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

59	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.7XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
60	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.8XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
61	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.0XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
62	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.3XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
63	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-ADJ8XF5-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
64	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.2XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

65	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.5XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
66	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.8XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
67	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.5XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
68	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.7XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
69	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.8XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
70	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.0XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

71	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.3XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
72	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-ADJ8XTDC8-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
73	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.2XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
74	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.5XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
75	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-1.8XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
76	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.5XTDE6-G	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

77	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.7XTDE6-G	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
78	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-2.8XTDE6-G	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
79	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.0XTDE6-G	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
80	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-3.3XTDE6-G	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
81	半导体集成电路	电源管理电路	/	线性稳压器	TLX3215-ADJ8XTDE6-G	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
						IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			



填报单位(鉴章):

法定代表人(鉴章): 侯仕颖 填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260112

填表说明:

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002 附录A填写
2. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
3. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
4. 使用IP 核情况: 仅适用于半导体集成电路, 应填写IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
5. 原材料和零部件: 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含ZKB 3101-002-2022 标准附录A中零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;
6. 是否“核心”/“关键”: 应根据ZKB 3101-002-2022 标准附录A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
7. 来源单位: 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
8. 流片工艺: 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如45nmBCD 工艺等;
9. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。