

附件一

## 电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 63 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 63 项、C 级 0 项、C\*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



2025 年 09 月 18 日

附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

| 序号 | 元器件名称 <sup>a</sup> | 型号规格 <sup>b</sup>  | 生产厂商 <sup>c</sup> | 自主可控等级 <sup>d</sup> | 是否“伪国产化” <sup>e</sup> |      | 是否“包装国产化” <sup>f</sup> |      | 是否“空心国产化” <sup>g</sup> |      | 备注 <sup>h</sup> |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------|
|    |                    |                    |                   |                     | 是/否                   | 情况说明 | 是/否                    | 情况说明 | 是/否                    | 情况说明 |                 |
| 1  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.2YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 2  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 3  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.8YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 4  | 线性稳压器              | JTLX3219-2.5YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 5  | 线性稳压器              | JTLX3219-2.8YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 6  | 线性稳压器              | JTLX3219-3.0YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 7  | 线性稳压器              | JTLX3219-3.3YUTDN4 | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 8  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.2YF5    | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 9  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.5YF5    | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 10 | 线性稳压器              | JTLX3219-1.8YF5    | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 11 | 线性稳压器              | JTLX3219-2.5YF5    | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |
| 12 | 线性稳压器              | JTLX3219-2.8YF5    | 无锡泰连芯科技有限公司       | B                   | 否                     | 无    | 否                      | 无    | 否                      | 无    |                 |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

汤景明

填表人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                       |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 13 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF5       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 14 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF5       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 15 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 16 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 17 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 18 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 19 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 20 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 21 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF3       | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 22 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 23 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 24 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 25 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 26 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                       |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 27 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 28 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YUTDN4(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 29 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 30 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 31 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 32 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 33 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 34 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 35 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF5(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 36 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF3(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 37 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF3(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 38 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF3(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 39 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF3(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 40 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF3(W)    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                    |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|--------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 41 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 42 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF3(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 43 | 线性稳压器 | TLX3219-1.2YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 44 | 线性稳压器 | TLX3219-1.5YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 45 | 线性稳压器 | TLX3219-1.8YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 46 | 线性稳压器 | TLX3219-2.5YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 47 | 线性稳压器 | TLX3219-2.8YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 48 | 线性稳压器 | TLX3219-3.0YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 49 | 线性稳压器 | TLX3219-3.3YUTDN4  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 50 | 线性稳压器 | TLX3219-1.2YF5     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 51 | 线性稳压器 | TLX3219-1.5YF5     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 52 | 线性稳压器 | TLX3219-1.8YF5     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 53 | 线性稳压器 | TLX3219-2.5YF5     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 54 | 线性稳压器 | TLX3219-2.8YF5     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|----------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 55 | 线性稳压器 | TLX3219-3.0YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 56 | 线性稳压器 | TLX3219-3.3YF5 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 57 | 线性稳压器 | TLX3219-1.2YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 58 | 线性稳压器 | TLX3219-1.5YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 59 | 线性稳压器 | TLX3219-1.8YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 60 | 线性稳压器 | TLX3219-2.5YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 61 | 线性稳压器 | TLX3219-2.8YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 62 | 线性稳压器 | TLX3219-3.0YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 63 | 线性稳压器 | TLX3219-3.3YF3 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

填表说明：

- <sup>a</sup>. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- <sup>b</sup>. 应填写元器件完整型号规格；
- <sup>c</sup>. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- <sup>d</sup>. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C\*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- <sup>e</sup>. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- <sup>f</sup>. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20250918



附表二

电子元器件基本信息表

| 序号 | 元器件名称 <sup>a</sup> | 型号规格 <sup>b</sup>  | 使用 IP 核情况 <sup>c</sup> |    |      |       | 原材料和零部件 <sup>d</sup> |                          |                   |       | 流片工艺 <sup>e</sup> |       | 备注 |
|----|--------------------|--------------------|------------------------|----|------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----|
|    |                    |                    | 名称                     | 类型 | 来源单位 | 境内/境外 | 名称                   | 是否“核心”/“关键” <sup>e</sup> | 来源单位 <sup>f</sup> | 境内/境外 | 工艺名称              | 境内/境外 |    |
| 1  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.2YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |
| 2  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.5YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |
| 3  | 线性稳压器              | JTLX3219-1.8YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |
| 4  | 线性稳压器              | JTLX3219-2.5YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |
| 5  | 线性稳压器              | JTLX3219-2.8YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |
| 6  | 线性稳压器              | JTLX3219-3.0YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |
| 7  | 线性稳压器              | JTLX3219-3.3YUTDN4 | IP 核 1                 | /  | /    | /     | 流片                   | 关键                       | 华润上华              | 境内    | 0.5um CMOS        | 境内    |    |
|    |                    |                    | IP 核 2                 | /  | /    | /     | 封装                   | /                        | 滁州长电              |       |                   |       |    |

填报单位(盖章):

3202110176104

法定代表人(签章):

填报人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20250918

|    |       |                 |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|-----------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 8  | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 9  | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 10 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 11 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 12 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 13 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 14 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 15 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 16 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918



|    |       |                       |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 17 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF3       | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 18 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF3       | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 19 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF3       | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 20 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF3       | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 21 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF3       | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 22 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 23 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 24 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 25 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填表人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                       |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|-----------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 26 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 27 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 28 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YUTDN4(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 29 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF5(W)    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 30 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF5(W)    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 31 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF5(W)    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 32 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF5(W)    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 33 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF5(W)    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 34 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF5(W)    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                       | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填表人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                    |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|--------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 35 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF5(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 36 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 37 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.5YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 38 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.8YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 39 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.5YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 40 | 线性稳压器 | JTLX3219-2.8YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 41 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.0YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 42 | 线性稳压器 | JTLX3219-3.3YF3(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 43 | 线性稳压器 | JTLX3219-1.2YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填表人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                   |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|-------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 44 | 线性稳压器 | TLX3219-1.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 45 | 线性稳压器 | TLX3219-1.8YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 46 | 线性稳压器 | TLX3219-2.5YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 47 | 线性稳压器 | TLX3219-2.8YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 48 | 线性稳压器 | TLX3219-3.0YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 49 | 线性稳压器 | TLX3219-3.3YUTDN4 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 50 | 线性稳压器 | TLX3219-1.2YF5    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 51 | 线性稳压器 | TLX3219-1.5YF5    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 52 | 线性稳压器 | TLX3219-1.8YF5    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                   | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20250918

|    |       |                |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|----------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 53 | 线性稳压器 | TLX3219-2.5YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 54 | 线性稳压器 | TLX3219-2.8YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 55 | 线性稳压器 | TLX3219-3.0YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 56 | 线性稳压器 | TLX3219-3.3YF5 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 57 | 线性稳压器 | TLX3219-1.2YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 58 | 线性稳压器 | TLX3219-1.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 59 | 线性稳压器 | TLX3219-1.8YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 60 | 线性稳压器 | TLX3219-2.5YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 61 | 线性稳压器 | TLX3219-2.8YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

填表人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074

填报日期:20250918

|    |       |                |        |   |   |   |    |    |      |    |            |    |  |
|----|-------|----------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|------------|----|--|
| 62 | 线性稳压器 | TLX3219-3.0YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |
| 63 | 线性稳压器 | TLX3219-3.3YF3 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 华润上华 | 境内 | 0.5um CMOS | 境内 |  |
|    |       |                | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 滁州长电 |    |            |    |  |

填表说明:

- <sup>a</sup>. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- <sup>b</sup>. 应填写元器件完整型号规格;
- <sup>c</sup>. 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
- <sup>d</sup>. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;
- <sup>e</sup>. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
- <sup>f</sup>. 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
- <sup>g</sup>. 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如 45nmBCD 工艺等, 必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

汤慧明

填表人(签字):

侯仕颖 电话:13699386074 填报日期:20250918